



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง เปิดเผยราคากลางงาน จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการเปิดเผย ราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลางสำหรับการ จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชี และทั้งนี้เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน เป็นเงินจำนวน ๑,๑๗๒,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) และได้อนุมัติใช้ราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๕

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๑๗๒,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ - ๖ ก.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๑๗๒,๐๐๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

หลักเกณฑ์การพิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด โดยใช้ราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง


นายมานิช ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง

นายจันทร์วรรณ หนูม่วง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

นางวันทนี ดิสมุทร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

รายละเอียดแนบท้ายรายงานผลการกำหนดราคากลาง
ราคาตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายละเอียดพัสดุที่จะจัดซื้อ/จ้าง (ให้ระบุ ขนาด ปริมาณ ลักษณะ)	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/ประมาณ การ ต่อหน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
๑.	รถบรรทุก (ดีเซล) รายละเอียดตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น ๑. เป็นกระบะสำเร็จรูป ๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค้น ๔ ประตู ๓. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (รายละเอียดอื่นแนบคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะ ของรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๔ แผ่น)	๑	คัน	๑,๑๗๒,๐๐๐.-	๑,๑๗๒,๐๐๐.-	
(-หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)					๑,๑๗๒,๐๐๐.-	


 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายมานิช ศรีสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายจันทวรรณ หนูม่วง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


 (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ
 (นางวันทนีย์ ดีสมุทร)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียดอื่นแบบคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล)

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเครื่อง ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

๒. มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู มีประตู เปิด-ปิด ข้างละ ๒ บาน กระพริบหน้าต่างปรับขึ้น-ลง ได้ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์เซ็นทรัลล็อกประตูทั้ง ๔ บาน

๓. มีขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

๔. เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ ส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕. คุณสมบัติทางเทคนิค

๕.๑ เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู

๕.๒ ด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ สามารถ เปิด-ปิด ด้านท้ายกระบะ และมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือไลเนอร์ปูพื้นภายในกระบะ

๕.๓ เครื่องยนต์

๕.๓.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๕.๓.๒ เครื่องยนต์ ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว เทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์

๕.๓.๓ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดไดเร็กอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล

๕.๓.๔ อัตรากำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๕.๔ ระบบขับเคลื่อน

๕.๔.๑ เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ ระดับ เกียร์ถอยหลัง ๑ ระดับ

๕.๔.๒ เป็นระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๕.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๕.๑ เป็นพวงมาลัยแบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ คอพวงมาลัยสามารถปรับ สูง-ต่ำ / เข้า-ออก และสามารถยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

๕.๕.๒ การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๖ ระบบเบรก

๕.๖.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก พร้อมช่วยระบายความร้อน

๕.๖.๒ ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือ ดิสก์เบรก

๕.๖.๓ มีระบบเบรกมือหรือไฟฟ้า

/๕.๗ ระบบช่วงล่าง...

๕.๗ ระบบช่วงล่าง/ขับเคลื่อนเพลาท้าย

๕.๗.๑ ระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบอิสระปีกนก ๒ ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและมีเหล็กกันโคลงด้านหลังแบบแหนบซ้อน หรือลิฟสปริงพร้อมโช้คอัพ

๕.๗.๒ มีระบบล็อกเฟืองท้าย

๕.๘ ระบบไฟฟ้า

๕.๘.๑ แบตเตอรี่ตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๕.๘.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อน ขึ้น-ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๕.๘.๓ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา สามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๘.๔ ที่ปัดน้ำฝนทั้ง ๒ อัน ซ้าย-ขวา ทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ

๕.๘.๕ มีมาตรวัดต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๘.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๕.๘.๗ มีเครื่องเล่น วิทยุ AM/FM, USB, ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth พร้อมจอภาพแบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๘.๘ มีนาฬิกาแบบดิจิตอล

๕.๘.๙ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล

๕.๘.๑๐ ไฟหน้า ไฟท้าย และไฟตัดหมอก แบบ LED ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๘.๑๑ มีไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร

๕.๙ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๕.๙.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องผู้โดยสารถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิตและเป็นของใหม่ทั้งหมด

๕.๙.๒ เครื่องปรับอากาศมีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด มีสวิชต์ปรับความแรงของลมและอุณหภูมิ

๕.๑๐ ระบบความปลอดภัย/อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๕.๑๐.๑ มีระบบถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๐.๒ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๕.๑๐.๓ มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) พร้อมระบบกระจายแรงเบรก (EBD)

๕.๑๐.๔ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายนอกรถยนต์

๕.๑๐.๕ มีระบบไล่ฝ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๐.๖ มีระบบไฟตัดหมอกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๐.๗ มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขาระบบช่วย
ออกตัวบนทางลาดชันตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๐.๘ มีกล้องมองหลังขณะถอยจอดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๐.๙ มีสัญญาณกันขโมย

๕.๑๐.๑๐ มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

๕.๑๐.๑๑ มีกันชน หน้า-หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๑ ล้อและยาง

๕.๑๑.๑ ล้อรถยนต์เป็นแบบอัลลอย ขนาดล้อไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว เป็นไปตามมาตรฐาน
โรงงานผู้ผลิต

๕.๑๑.๒ ล้อและยางอะไหล่ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๑.๓ มียางกันโคลนหน้าและหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ

๕.๑๒.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตพร้อมของ
หรือถุง จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๒.๒ แม่แรงยกพร้อมด้ามตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๒.๓ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๒.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ บัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือ
เวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๓ อุปกรณ์เพิ่มเติม

๕.๑๓.๑ ผ้ายางรองพื้น จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๓.๒ ปูพื้นกระบะ (Liner) เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมด

๕.๑๓.๓ ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถ
ป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๕.๑๓.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านนา ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา กำหนด

๕.๑๓.๕ ติดตั้งกันสาดประตู ทั้ง ๔ บาน

๕.๑๓.๖ ติดตั้งกล้องบันทึกด้านหน้ารถยนต์ ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ Full HD
พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ GB

๕.๑๓.๗ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียน หน้า-หลัง

๕.๑๓.๘ พ่นกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพ

แบบแสดงขนาดตราสัญลักษณ์ ตัวอักษรชื่อ อบต.บ้านนา



กองช่าง อบต.บ้านนา

ใช้ในราชการเท่านั้น

๐๐๒-๖๙-๐๐๐๓

๑. ตราสัญลักษณ์ อบต. ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

๒. ตัวอักษรด้านนอกตราสัญลักษณ์รายละเอียดดังนี้

๒.๑ กองช่าง อบต.บ้านนา สูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร

๒.๒ ใช้ในราชการเท่านั้น สูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

๒.๓ ๐๐๒-๖๙-๐๐๐๓ สูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

หมายเหตุ : - ตราสัญลักษณ์ ชื่อ อบต. และข้อความที่กำหนด ให้ติดไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง

- ตราสัญลักษณ์ ชื่อ อบต. และข้อความที่กำหนด พันด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

- สามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมานิช ศรีสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจันทวรรณ หนูม่วง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางวันทนี ดิสมุท)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน